



# AutoJanitor

Sistema automatizado de limpieza y desodorización de lavabos y urinarios



- Sistema automatizado de limpieza de superficies
- Lavabos y urinarios limpios y sin malos olores
- Formulaciones potentes

- Solución para baños
- Solución para cocinas, cafeterías y restaurantes
- Solución para hospitales y centros sanitarios





## DESCRIPCIÓN

AutoJanitor es un sistema automatizado de limpieza de superficies que limpia y mantiene los lavabos y urinarios limpios y sin malos olores y ofrece un perfume fresco y agradable para el baño.

Las potentes formulaciones atacan y eliminan los malos olores de raíz y limpian automáticamente a lo largo del día y la noche, para mantener los saneamientos higiénicos, agradables y sin malos olores.

## VENTAJAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### 24 horas de limpieza

- Limpieza automática de lavabos y urinarios durante los 24 horas del día para eliminar manchas, matar gérmenes y prevenir la acumulación de sarro.
- Limpia y desinfecta los lavabos automáticamente dejando un olor fresco y agradable.
- Los potentes productos de limpieza acaban con la fuente de los malos olores.
- Recarga de limpiador y desodorizante: limpia las superficies y aporta una fragancia concentrada de alta calidad para renovar el ambiente del baño.
- Recarga Bio-Flush: combate la acumulación de sarro úrico y previene las obstrucciones en tuberías, conductos y desagües.
- Recarga Bio-Sense: ideal baños con dispositivos de ahorro de agua.

### 24 horas de eliminación de malos olores

- Neutraliza los malos olores en el aire y en la raíz a través de un sistema por mecha.
- Niveles de fragancia homogéneos y frescos en todo el ciclo de recarga.
- Dispensador con 5 años de garantía.

## OPCIONES PROGRAMABLES

- Tres opciones de recarga: 15, 30 ó 60 días.
- Posibilidad de dar servicio a dos saneamientos con un kit de tubos de segundo saneamiento.

## USUARIOS HABITUALES



*Ideal para baños.*



1817013 1817015 1817012



0420826 y 0410804



0420837



0420804



0420806



0420844

## Dispensadores

- 1817013 Dispensador Rubbermaid Autojanitor blanco
- 1817015 Dispensador Rubbermaid Autojanitor cromado
- 1817012 Dispensador Rubbermaid Autojanitor negro
- 0630001 Cierre con llave para dispensador AutoJanitor

## Recargas

- 0420804 Recarga de limpiador y desodorizante Expressions 600 ml
- 0420837 Recarga de limpiador y desodorizante Discretion 600 ml
- 0420846 Recarga de limpiador y desodorizante Celebrations 600 ml
- 0420806 Recarga de limpiador y desodorizante Floral Sense 600 ml
- 0420873 Recarga de limpiador y desodorizante Mediterranean Citrus 600 ml
- 0420844 Recarga de limpiador y desodorizante Vibrant Sense 600 ml
- 0420815 Recarga de limpiador y desodorizante Reflections 600 ml
- 0420826 Recarga de desodorizante BioFlush 600 ml
- 0410804 Recarga de desodorizante BioSense con Mandarin 600 ml

## COMPOSICIÓN DE INGREDIENTES

- Recargas AutoJanitor Bio: mezcla de agua, alcoholes, alcohol etoxilado, perfume y un aditivo biológico.
- Recarga de limpiador y desodorizante AutoJanitor: mezcla de agua, alcoholes, alcohol etoxilado, perfume y conservante.

## DIMENSIONES

Al 270 mm x An 104.8 mm x Pr 138 mm

Art.	Unid
Dispenser	6
Refills	6
Key Locks	24

# Kits de instalación



## **Kit de soporte de plástico R0630013**

Para tuberías con diámetro de 10 mm a 16 mm.  
Broca de 4,5 mm necesaria para la instalación.



## **Kit de soporte metálico R0640004**

Para tuberías con diámetro de 10 mm a 16 mm.  
Broca de 3 mm necesaria para la instalación. Incluida con el kit.



## **Kit en paralelo R0630010**

Para tuberías con diámetro mayor de 15 mm.  
Broca de 9 mm necesaria para la instalación.



## **Kit en paralelo Flexi R0640016**

Para tuberías con diámetro mayor de 10 mm.  
Broca de 6 mm necesaria para la instalación.



## **Válvula de una vía R0630036**

Para tuberías con diámetro mayor de 10 mm.  
Broca de 4,5 mm y macho de rosca fina de 5 mm necesarios para la instalación.  
También puede utilizarse un sistema de rosca con bloqueo para apretar la junta.



## **Tubo de alimentación de 3 mm R0640010**

Utilizado en el sistema Autosanitiser para movimientos de subida, tubos ocultos, sensores incorporados e instalaciones laterales.  
Comercializado en bobinas de 30 m.

# Listas de kits de instalación



## **Tubo de alimentación de 6 mm R0630024**

### Notas

Utilizado en el sistema Autosanitiser para instalaciones de depósitos y conexiones a kits en paralelo y de soporte. Comercializado en bobinas de 200 m.



## **DMP (kit de montaje desmontable) R0630011**

### Notas

Utilizado en el sistema Autosanitiser para instalaciones de depósitos y conexiones desde kits en paralelo y de soporte en distancias largas o con mucha elevación.

Broca de 4 mm necesaria para los tacos.



## **DDT (tubo de alimentación directa) R0490068**

### Notas

Utilizado en el sistema Autosanitiser para instalaciones de depósitos.

## Selección de kits

AutoSanitiser	Urinario			
	Tubo de aspersión 10 - 16 mm	Soporte de plástico	Soporte metálico	Conector flexible
	Tubo de aspersión 17 mm subida	Kit de instalación múltiple	Conector flexible	
	Cisterna	Tubo de diámetro fino	6 mm Acero inoxidable	6 mm Plástico blanco
	Sensor de descarga después de uso	Kit de instalación múltiple	Válvula de una vía	
AutoSanitiser	WC	Tubo de diámetro fino	6 mm Acero inoxidable	6 mm Plástico blanco
AutoJanitor	Urinario			
	Tubo de aspersión 10 - 16 mm	Soporte de plástico	Soporte metálico	Conector flexible
	Tubo de aspersión 17 mm subida	Kit de instalación múltiple	Conector flexible	
	Cisterna	6 mm Acero inoxidable	6 mm Plástico blanco	
	WC	6 mm Acero inoxidable	6 mm Plástico blanco	