

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)



PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto : PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura : Graxas/ produtos de polimento e misturas de ceras

Utilizações desaconselhadas : Nenhum identificado.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança : Johnson's Wax de Portugal, Lda.
R. Maestro Raúl Portela, 1
2760-079 Caxias

Telefone : +351214408130

Email endereço : ptgeral@scj.com

1.4 Número de telefone de emergência : CIAV 808 250 143

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com a Regulamento (UE) 1272/2008 com o quadro de correspondência 67/548/CEE e 1999/45/CE (Anexo VII da CLP)

Classificação perigosa	Categoria de perigo	Identificação dos perigos
Perigo de aspiração	Categoria 1	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulagem de acordo com o Regulamento (UE) Nº 1272/2008 (CLP)

Símbolos de perigo



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)

**PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO**

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

(H304) Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Recomendações de prudência

(P101) Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

(P102) Manter fora do alcance das crianças.

(P301 + P310) EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

(P331) NÃO provocar o vômito.

(P405) Armazenar em local fechado à chave.

(P264) Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Frases EUH/HUE

(EUH066) Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Rotulagem Adicional:

Usar apenas como indicado.

Como com qualquer outro produto de limpeza, evitar o contacto prolongado com a pele.

Contém

tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-metanol

Pode provocar uma reacção alérgica.

Regulações sobre os detergentes : **Contém**
> 30% Hidrocarbonetos alifáticos,**2.3 Outros perigos** : Nenhum identificado.**3. COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES****3.2 Misturas****Componentes perigosos**

Nome Químico	No. CAS/EC No	Reg. No	Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)	Peso por cento
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	64742-47-8/927-632-8	01-2119457736-27	Perigo de aspiração Categoria 1 H304	>= 50.00 - < 75.00
destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente	64742-56-9/265-159-2	01-2119480132-48	Perigo de aspiração Categoria 1 H304	>= 20.00 - < 30.00
tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-metanol	13393-93-6/236-476-3	-	Sensibilização da pele Categoria 1 H317	>= 0.10 - < 0.50

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)

**PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO**

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

			Toxicidade crónica para o ambiente aquático Categoria 2 H411	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------	--

Informação Adicional

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

4. PRIMEIROS SOCORROS**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

- Inalação : Chamar imediatamente um médico.
- Contacto com a pele : Enxaguar com muita água.
Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.
- Contacto com os olhos : Enxaguar com muita água.
Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.
- Ingestão : Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Olhos : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.
- Efeito sobre a pele : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.
- Inalação : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- Ingestão : Aspiração pode provocar pneumonia química.
Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Ver Descrição de medidas de primeiros socorros, se não houver outras indicações.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)



PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção

Adequado : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Desadequado : Nenhum identificado.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura : Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. A exposição aos produtos de decomposição pode ser perigosa para a saúde.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios : Em caso de incêndio, usar um equipamento de respiração individual. Usar vestuário de protecção e luvas adequadas. Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência : Usar equipamento de protecção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental : Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, serradura). Limpar os resíduos do local onde derramou. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

6.4 Remissão para outras secções : Para a protecção individual ver a secção 8. Para eliminação ver secção 13.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro : Para a protecção individual ver a secção 8. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação. Usar equipamento pessoal de protecção. Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio.

7.2 Condições de armazenagem : Não congelar.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)



PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

segura, incluindo eventuais incompatibilidades	Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
7.3 Utilizações finais específicas	: Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público em geral = consumidores) Graxas/ produtos de polimento e misturas de ceras

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo

Valores Limite de Exposição Ocupacional

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional.

Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

8.2 Controlo da exposição

Protecção respiratória	: No caso duma formação de vapores utilizar um aparelho respiratório com um filtro apropriado.
Protecção das mãos	: Usar luvas adequadas. As luvas de protecção seleccionadas devem satisfazer as especificações da Directiva da UE 89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela. Antes de retirar as luvas deve limpar as mesmas com sabão e água.
Protecção ocular/ facial	: Nenhunas medidas especiais
Protecção do corpo e da pele	: Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Outras informações	: Não comer, beber ou fumar durante da utilização. Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.
Controles de Exposição Ambiental	: Ver secção 6.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto	: líquido
Cor	: claro
Odor	: Funcional
Limiar olfativo	: Teste não aplicável para este tipo de produto.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)



PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:

300000000000000005951.001

pH	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Ponto de fusão/ponto de congelamento	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Ponto de inflamação	:	> 70 °C
Taxa de evaporação	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Dados não disponíveis
Limites de explosão ou inflamabilidade superiores/inferiores	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Pressão de vapor	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Densidade de vapor	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Densidade relativa	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Solubilidade(s)	:	insignificante
Coefficiente de partição n-octanol/água	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Temperatura de auto-ignição	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Temperatura de decomposição	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Viscosidade, dinâmico	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Viscosidade, cinemático	:	2.39 mm ² /s a 40 °C
Propriedades explosivas	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Propriedades comburentes	:	Teste não aplicável para este tipo de produto.
Outras informações	:	Nenhum identificado.

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)

**PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO**

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

- 10.2 Estabilidade química** : Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
- 10.3 Possibilidade de reações perigosas** : Não conhecidas.
- 10.4 Condições a evitar** : As temperaturas extremas e à luz do sol direta.
- 10.5 Materiais incompatíveis** : Não conhecidas.
- 10.6 Produtos de decomposição perigosos** : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**Informações sobre os efeitos toxicológicos****Toxicidade aguda por via oral**

Nome	Método	Espécie	Dose
Produto	DL50 estimado		> 2 g/kg

Toxicidade aguda por via inalatória

Dados não disponíveis

Toxicidade aguda por via cutânea

Dados não disponíveis

Toxicidade aguda por via oral

Nome	Método	Espécie	Dose
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	EU CLP DL50	Ratazana	> 5,000 mg/kg
tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-metanol	EU CLP DL50	Ratazana	> 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por via inalatória

Nome	Método	Espécie	Dose	Duração da exposição
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	EU CLP LC50 (vapour)	Ratazana	> 5.28 mg/l	4 h

Toxicidade aguda por via cutânea

Nome	Método	Espécie	Dose
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	EU CLP DL50	Coelho	> 2,000 mg/kg
tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-	EU CLP DL50	Ratazana	> 2,000 mg/kg

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)

**PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO**

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

metanol			
---------	--	--	--

- Corrosão/irritação cutânea : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- Lesões oculares graves/irritação ocular : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Sensibilização da pele : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Mutagenidade em células germinativas : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Carcinogenicidade : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Efeitos tóxicos na reprodução : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Perigo de aspiração : Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA**Produto** : O produto mesmo ainda não foi testado.**12.1 Toxicidade**

Componentes	Toxicidade aguda para o ambiente aquático	Factor-M	Toxicidade crónica para o ambiente aquático	Factor-M
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	Nenhuma classificação proposta.		Nenhuma classificação proposta.	
destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente	Nenhuma classificação proposta.		Nenhuma classificação proposta.	
tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-metanol	Nenhuma classificação proposta.		Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)

**PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO**

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

--	--	--	--	--

12.2 Persistência e degradabilidade

Componente	Biodegradabilidade	Duração da exposição	Sumário
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	74 %	28 d	Rápidamente biodegradável.
destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente	Dados não disponíveis		
tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-metanol	21 %	28 d	Não rapidamente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

Componente	Factor de bioconcentração (BCF)	Coefficiente de Partição n-Octanol/Água (log)
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	61 - 159	Dados não disponíveis
destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis
tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-metanol	Dados não disponíveis	6.1

12.4 Mobilidade

Componente	Ponto final	Valor
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio		Dados não disponíveis
destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente		Dados não disponíveis
tetradecahidro-7-isopropil-1,4a-dimetilfenantreno-1-metanol	log Koc	4.4

12.5 Avaliação PBT e mPmB

Componente	Resultados
destilados (petróleo), leves	Não preenche os critérios de PBT e mPmB

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)

**PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO**

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:
300000000000000005951.001

tratados com hidrogénio	Dados não disponíveis
destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente	Não preenche os critérios de PBT e mPmB
tetradecahidro-7-isopropil- 1,4a-dimetilfenantreno-1- metanol	Não preenche os critérios de PBT e mPmB

12.6 Outros efeitos adversos : Não conhecidas.**13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO****13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Produto	:	Não deitar os resíduos para o esgoto. Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados. A eliminação deve ser feita de acordo com a legislação local ou nacional. Por favor colocar a embalagem nos pontos de reciclagem.
Embalagem	:	Não reutilizar os recipientes vazios.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**Transporte rodoviário**

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

Transporte marítimo

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

Transporte aéreo

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente	:	Esta folha de dados de segurança obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006)

**PRONTO® EXTRA CARE ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO**

Versão 1.0

Data de revisão 29.09.2014

Data de impressão 09.03.2015

Especificação Número: 350000006737

Nº de Formulação:

300000000000000005951.001

Se aplicável, a/as revisão/revisões estão assinaladas pelas barras a negro || na margem do lado esquerdo

Outras informações

H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.