

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA**1.1 Identificador do produto** : SWARFEGA JIZER**UFI** : 5R23-H0D2-3006-DCP7**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****Utilização da substância ou mistura** : Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)**Utilizações desaconselhadas** : Nenhum identificado.**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança** : SC Johnson Professional S.L,
Parque Empresarial Vía Norte, C/Quintanavides, 17.,
Edificio 3 - Planta 4a,
28050 Madrid**Telefone** : +34 91 651 48 70**Email endereço** : comercial.proPT@scj.com**1.4 Número de telefone de emergência** : CIAV-Centro de Informação Antivenenos, Tel: 800 250 250**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1 Classificação da substância ou mistura**

Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)

Classificação perigosa	Categoria de perigo	Identificação dos perigos
Irritação ocular	Categoria 2	Provoca irritação ocular grave.
Perigo de aspiração	Categoria 1	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (UE) Nº 1272/2008 (CLP)

Símbolos de perigo**Palavra-sinal**

Perigo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Advertências de perigo

(H319) Provoca irritação ocular grave.

(H304) Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Recomendações de prudência

(P305 + P351 + P338) SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

(P337 + P313) Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

(P301 + P310) EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

(P331) NÃO provocar o vômito.

(P405) Armazenar em local fechado à chave.

(P501) Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação nacional.

(P264) Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.

(P280) Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

(EUH066) Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Contém HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

Rotulagem de detergentes ≥ 30% Hidrocarbonetos alifáticos, < 5% tensoactivos não iónicos

2.3 Outros perigos**: Desreguladores endócrinos**

A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

PBT e substância vPvB

A mistura não contém substâncias >0,1% que satisfaçam os critérios de persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável de acordo com o Anexo XIII.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**3.1 Misturas****Componentes perigosos:**

Nome Químico	No. CAS/No. CE	Reg. No.	Classificação de acordo com o Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP)	Peso por cento	Limites de concentração específicos, Fator-M, Estimativa da Toxicidade Aguda
destilados (petróleo),	/ 926-141-6	01-2119456620-43	Perigo de aspiração	>= 75.00 - < 100.00	ATE :

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Nome Químico	No. CAS/No. CE	Reg. No.	Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)	Peso por cento	Limites de concentração específicos, Fator-M, Estimativa da Toxicidade Aguda
leves tratados com hidrogénio			Categoria 1 H304		Oral = > 5,000 mg/kg Espécie: Ratazana Cutânea = > 2,000 mg/kg Espécie: Coelho Inalação = > 5.2 mg/l Espécie: Ratazana
Isotridecanol etoxilado	69011-36-5 /	01-2119976362-32	Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático Categoria 3 H412 Lesões oculares graves Categoria 1 H318 Irritação cutânea Categoria 2 H315	>= 1.00 - < 5.00	ATE: Oral = > 2,000 mg/kg Espécie: Ratazana

Informação Adicional

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

- Inalação : Não há requisitos especiais.
- Contacto com a pele : Enxaguar com muita água.
Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.
- Contacto com os olhos : Retirar as lentes de contacto.
Proteger o olho não afectado.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água, e consultar um especialista.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Ingestão : Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
Enxaguar a boca com água.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Olhos : Provoca irritação ocular grave.
Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.

Efeito sobre a pele : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.

Inalação : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.

Ingestão : Pode causar irritação na boca, garganta e estômago.
Aspiração pode provocar pneumonia química.
Pode causar desconforto abdominal.
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Ver Descrição de medidas de primeiros socorros, se não houver outras indicações.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1 Meios de extinção**

Adequado : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Desadequado : Nenhum identificado.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura : Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
A exposição aos produtos de decomposição pode ser prejudicial para a saúde.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios : Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.
Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.
Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Usar equipamento de proteção individual.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

- 6.2 Precauções a nível ambiental** : Para além do uso normal, evitar libertar no ambiente.
Evitar que grandes quantidades de produto entrem no sistema de esgotos.
Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro.
Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza** : Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, serradura).
Limpar os resíduos do local onde derramou
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.
- 6.4 Remissão para outras secções** : Para a proteção individual ver a secção 8.
Para eliminação ver secção 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- 7.1 Precauções para um manuseamento seguro** : Para a proteção individual ver a secção 8.
Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio.
- 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades** : Não congelar.
Manter fora do alcance das crianças.
Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
- 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** : Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**8.1 Parâmetros de controlo****Valores Limite de Exposição Ocupacional**

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional.

Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

8.2 Controlo da exposição

- Protecção respiratória : Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração.
- Protecção das mãos : Para um contacto prologado ou repetitivo pôr luvas de protecção.
Luvas de Nitrilo – Espessura 0.12mm; Tempo de ruptura >2 horas.
- Protecção ocular/ facial : Óculos de segurança
- Protecção do corpo e da pele : Nenhuma medida especial
- Outras informações : Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Controles de Exposição Ambiental : Ver secção 6.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Aspeto	: líquido
Cor	: incolor
Odor	: solvente
pH	: Teste não aplicável para este tipo de produto.
Ponto de fusão/ponto de congelação	: <-20°C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: > 100 °C
Ponto de inflamação	: 79 °C
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Sustém a combustão
Limites Inferior de inflamabilidade ou explosividade	: 0.5 %(V)
Limites superior de inflamabilidade ou explosividade	: 6 %(V)
Densidade de vapor	: Não medido uma vez que a mistura não contém voláteis significativos.
Densidade relativa	: 0.805 g/cm3 a 20 °C
Solubilidade(s)	: parcialmente miscível
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não requerido uma vez que o produto é uma mistura.
Temperatura de auto-ignição	: não auto-inflamável
Temperatura de decomposição	: Não medido uma vez que a mistura não é auto-reativa.
Viscosidade, cinemático	: similar à água
Características da partícula	: Não requerido, dado a mistura ser um líquido.

9.2 Outras informações

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Outras informações : Teste não aplicável para este tipo de produto.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

- 10.1 Reatividade** : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
- 10.2 Estabilidade química** : Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
- 10.3 Possibilidade de reacções perigosas** : Não conhecidos.
- 10.4 Condições a evitar** : Temperaturas extremas e luz solar direta.
- 10.5 Materiais incompatíveis** : Não conhecidos.
- 10.6 Produtos de decomposição perigosos** : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1 Informações sobre classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidade aguda por via oral**

Nome	Método	Espécie	Dose
Produto	DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por via inalatória

Nome	Método	Espécie	Dose	Duração da exposição
Produto	LC50 (vapor) Calculado		> 20 mg/l	

Toxicidade aguda por via cutânea

Nome	Método	Espécie	Dose
Produto	DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Corrosão/irritação cutânea	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Lesões oculares graves/irritação ocular	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Sensibilização da pele	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Mutagenicidade em células germinativas	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Efeitos tóxicos na reprodução	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Perigo de aspiração	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades de Disrupção Endócrina : A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

Outras informações : Nenhum identificado.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Produto : O produto mesmo ainda não foi testado.

12.1 Toxicidade**Toxicidade em peixes**

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	LL50	Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)	> 1,000 mg/l	96 h

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

	NOELR QSAR		0.173 mg/l	28 d
Isotridecanol etoxilado	CL50	Cyprinus carpio (Carpa)	> 1 - 10 mg/l	96 h

Toxicidade para os invertebrados aquáticos

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	Dados não disponíveis NOELR QSAR	Daphnia magna	0.48 mg/l	21 d
Isotridecanol etoxilado	CE50	Daphnia magna	> 1 - 10 mg/l	48 h

Toxicidade para as plantas aquáticas

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	NOELR	Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)	1,000 mg/l	72 h
Isotridecanol etoxilado	CE50	Desmodesmus subspicatus (alga verde)	> 1 - 10 mg/l	72 h

12.2 Persistência e degradabilidade

Componente	Biodegradabilidade	Duração da exposição	Sumário
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	89.8 %	28 d	Rapidamente biodegradável.
Isotridecanol etoxilado	> 70 %	28 d	Rapidamente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

Componente	Factor de bioconcentração (BCF)	Coeficiente de Partição n-Octanol/Água (log)
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	61 - 159	Dados não disponíveis

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Isotridecanol etoxilado	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis
-------------------------	-----------------------	-----------------------

12.4 Mobilidade no solo

Componente	Ponto final	Valor
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	Dados não disponíveis	
Isotridecanol etoxilado	Dados não disponíveis	

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Componente	Resultados
destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio	Não preenche os critérios de PBT e mPmB
Isotridecanol etoxilado	Não preenche os critérios de PBT e mPmB

12.6 Propriedades de Disrupção Endócrina

: A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Produto

: Não deitar os resíduos para o esgoto.
Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados.
A eliminação deve ser feita de acordo com a legislação local ou nacional.
Por favor colocar a embalagem nos pontos de reciclagem.

Embalagem

: Não reutilizar os recipientes vazios.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**Transporte rodoviário**

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

Transporte marítimo

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

Transporte aéreo

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

: Esta Ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:

Regulamento(CE) N. 1907/2006

Regulamento (CE) N.º 1272/2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e suas alterações (não aplicável a cosméticos).

Regulamento (UE) N.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, e suas alterações.

Directiva 75/324/CEE, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às embalagens aerossóis, e suas alterações.

Regulamento (CE) n.º 1223/2009, relativo aos produtos cosméticos, e suas alterações.

Os tensoactivos contidos nesta mistura cumprem o critério de biodegradabilidade estabelecido no Regulamento (CE) n.º 648/2004, relativo aos detergentes, e suas alterações.

Directiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos produtos, e suas alterações.

Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR).

Diretiva 2012/18/UE, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (Seveso), e suas alterações.

Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a poluentes orgânicos persistentes.

15.2 Avaliação da segurança química

: Quando os perfis de exposição para as substâncias referidas na seção 3 estão disponíveis, estes foram avaliados para as utilizações identificadas neste documento ou na rotulagem do produto e outras informações pertinentes estão incorporadas nesta ficha de dados de segurança.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Se aplicável, a/as revisão/revisões estão assinaladas pelas barras a negro || na margem do lado esquerdo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**SWARFEGA JIZER**

Versão 1.0

Data de revisão 12.12.2022

Data de impressão 12.12.2022

Especificação Número: 350000043465

Abreviaturas e acrónimos

CE - Comunidade Europeia

CEE - Comunidade Económica Europeia

CLP - Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas

EN - Norma Europeia

PBT - Persistente, bioacumulável e tóxico

vPvP - muito Persistente e muito Bioacumulável

UN - Nações Unidas

Métodos de avaliação

Salvo disposição em contrário na Secção 11, o procedimento utilizado para derivar a classificação toxicológica da mistura é o método relevante de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008 e suas alterações.

Salvo disposição em contrário na Secção 12, o procedimento utilizado para derivar a classificação ambiental da mistura baseia-se no método da soma das concentrações dos seus componentes classificados de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008 e suas alterações.

Texto completo das Demonstrações -H

H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
------	---

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.