

Limpeza de alcatifas de forma eficiente

Com a Nilfisk ES300 começou uma nova era na limpeza de alcatifas. Esta máquina é ideal para a limpeza e secagem de áreas com alcatifa com muito ou pouco tráfego de pessoas. Não só elimina a sujidade e a água, mas também cumpre os mais altos padrões de exigência para aumentar a vida útil das suas alcatifas. Além da sua grande produtividade e rendimento de limpeza a ES300 é fácil de utilizar.

Uma característica conveniente desta máquina é a mangueira de drenagem na parte frontal, que torna o despejo do depósito muito mais simples. O cabeçal da escova auto ajustável cria um maior contacto com a alcatifa e melhora a aspiração, deixando a alcatifa seca depois da limpeza. Por último, o desenho compacto facilita o armazenamento e o transporte da máquina.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- A mangueira de despejo na parte frontal e a asa integrada no depósito de água suja facilitam o trabalho do operador.
- O depósito extraível torna o enchimento muito mais simples.
- Asa ergonómica ajustável para facilitar o trabalho do operador - altura ajustável ao operador.
- Grupo de escova auto ajustável para um ajuste perfeito com a alcatifa e melhor recuperação de água.
- Depósito com maior capacidade que permite trabalhar mais horas e encher menos vezes o depósito.
- Motor de aspiração potente para uma eliminação eficaz da sujidade e redução do tempo de secagem.
- Asa ajustável para uma maior manobrabilidade em espaços reduzidos.
- Rápida mudança entre os modos de limpeza.
- Grandes rodas que melhoram a manobrabilidade e facilitam a subida e descida de escadas.

• Equipamento standard

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	ES300 NILFISK
Mangueira Asp.			
HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY	56265767	1	•
Escova Cilíndrica			
ESCOVA COMPLETA AX 410	56265044	1	•

Modelo ES300 NILFISK

Referência 56265503

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pega ajustável	•
Mudança da escova sem ferramentas	•
Mudança de lábios sem ferramentas	•
Limpeza de solos duros	•
Tampa extraível	•
Pega ergonómica	•
Depósito de solução com sistema de drenagem fácil	•




Limpeza de alcatifas de forma eficiente

Especificações técnicas ES300 NILFISK

Pressão bomba (bar/psi)	-/120
Potência nominal (W)	1824
Motor escova (W)	249
Potência motor aspiração (W)	1119
Aspiração água (cm)	3048
Nível de pressão sonora (dB(A)/20UPA)	68
Produtividade (m²/h)	159
Amplitude de trabalho (mm)	410
Largura de aspiração (mm)	480
Comprimento do cabo (m)	15
Depósito solução/recuperação (l)	34/26.5
Diâmetro da escova (mm)	410
Velocidade da escova (RPM)	1950
Comprimento x Largura x Altura (mm)	711x489x813
Peso (kg)	53.5
Peso bruto (gvw) (kg)	46.3
Superfície de aspiração (cm)	48

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	ES300 NILFISK
Escova Cilíndrica				
	ESCOVA AZUL AX 410	56265175	1	○
	ESCOVA COMPLETA AX 410	56265044	1	●
	ESCOVA DURA AX 410	56265176	1	○
Mangueira Asp.				
	HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY	56265767	1	●
	MANGUEIRA COMPLETA 4.6 MT	56265174	0	○
Outros				
	BOCAL MANUAL	56265305	0	○
	HARD FLOOR TOOL ASSEMBLY	56265675	1	□
	KIT BOCAL TAPECARIAS	56220070	0	○
	KIT MANUAL PI ALCATIFAS	56265173	0	○
Tubo				
	KIT SOLOS C/ TUBOS CPL	56314402	0	○
Detergentes				



Limpeza de alcatifas de forma eficiente

Acessórios	Referência	Mín. exigido	ES300 NILFISK
TAPICLEANET	ES15L01900604	0	○

